31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- DIESEL XUD11A, LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



04/96 M3942470

M3942470

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 F7	01	DIAM 3,5 LONG 855
2	4885 44	01	DIAM 3,5 LONG 3457
3	4885 E5	01	DIAM 3,5 LONG 987
4	4885 E8	01	DIAM 3,5 LONG 1440
5	4885 E6	01	DIAM 3,5 LONG 522
6	4885 E3	01	DIAM 4,5 LONG 1460
7	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
8	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
9	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
10	4885 F1	01	DIAM 4,75 LONG 831
11	4885 F0	01	DIAM 4,75 LONG 2285
12	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422
13	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
			PIPE 3WAY UNION
14	96 027 373	01	3 DIAM 2/3,5-1/4,5
15	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12
16	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
17	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
			PIPE BRACKET
18	4814 V7	01	GAUCHE
	96 161 480	01	**RIGHT**
19	6923 7a	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING



04/95 M3942380

M3942380

13	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
14	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
15	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12 TO O 07835
16	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
17	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
18	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE
	96 161 480	01	**RIGHT**
19	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- LEFT HAND DRIVE, HYDRACTIVE SUSPENSION, W/O ABS BRAKES



[11/98] M3942100

M3942100

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 F7	01	DIAM 3,5 LONG 655 -UNVARIABLE POWER STEERING
	96 024 733	01	DIAM 3,5-1210 -DIRAVI
2	4885 61	01	DIAM 3,5 LONG 3689 -EXCEPT PRESS PUMP 6+2 + NON-SINKING
	4885 44	01	DIAM 3,5 LONG 3457 -PRESS PUMP 6+2 + NON-SINKING
3	4885 45	01	DIAM 3,5 LONG 3810
4	95 639 674	01	DIAM 3,5-1060
5	4885 46	01	TO O 06551
	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170 FROM O 06552
6	4885 47	01	DIAM 3,5 L = 2133 TO O 06551
	4885 C9	01	DIAM 3,5 L = 2116 FROM O 06152
7	95 639 706	01	DIAM 4,75-1010
8	4885 53	01	-EXCEPT INJECTION ZPJ
	96 134 947	01	DIAM 4,75-2160 -INJECTION ZPJ
9	4885 51	01	DIAM 4,5 LONG 437 TO O 06551
	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422 FROM O 06552
10	95 567 472	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 3,5 AV
11	96 027 288	01	**PIPE 4WAY UNION** 1/3,5 2/4,75 1/12
12	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
13	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
14	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING

70 | 6923 78 02 | SELF-TAP SCREWS DIAM. 3X12.5-25



11/98 M3942050

M3942050

31/08/2001

BRAKE PIPING

- RIGHT HAND DRIVE, WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION, W/O ABS BRAKES



M3842050

			HYDRAULIC TUBE
1	96 068 171	01	DIAM 3,5-1209
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 179	01	DIAM 3,5-1440
4	96 068 177	01	DIAM 3,5-736
5	96 068 176	01	DIAM 3,5-804
6	4885 49	01	DIAM 3,5 LONG 4160
-	4885 48	01	DIAM 3 5 LONG 3784
8	96 068 174	01	DIAM 3,5-621
9	4883 46	01	TO O 06551
	4885 A3	01	DIAM 3,5 L = 1170 FROM O 06552
10	4885 47	01	DIAM 3,5 L = 2133 TO O 06551
	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116 FROM O 06552
11	95 039 706	01	DIAM 4,75-1010
12	4885 53	01	
13	4885 51	01	DIAM 4,5 LONG 437
14	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
			PIPE 3WAY UNION
15	95 567 472	01	3 DIAM. 3,5 AV
16	96 027 349	01	
17	96 048 249	01	**PIPE 4WAY UNION** 4 DIAM 3,5
			PIPE BRACKET
18	4814 V7	01	GAUCHE
	96 161 489	01	RIGHT
19	4814 94	02	MOUNTING CLAMP

.../.

31/08/2001

BRAKE PIPING



M3942010

- LEFT HAND DRIVE, WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION, W/O ABS BRAKES

			HYDRAULIC TUBE
1	4835 F7	01	DIAM 3,5 LONG 855
2	4885 44	01	DIAM 3,5 LONG 3457
3	4885 45	01	DIAM 3,5 LONG 3810
4	95 639 674	01	DIAM 3,5-1080
5	4885 46	01	TO O 06551
	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170 FROM O 06552
6	4885 47	01	DIAM 3,5 L = 2133 TO O 06551
	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2118 FROM O 06552
7	95 639 706	01	DIAM 4,75-1010
8	4885 53	01	
9	4885 51	01	DIAM 4,5 LONG 437 TO O 06551
	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422 FROM O 06552
10	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
			PIPE 3WAY UNION
11	95 567 472	01	3 DIAM 3,5 AV
12	96 027 349	01	
			PIPE BRACKET
13	4814 V7	01	GAUCHE
	96 101 480	01	**RIGHT**
14	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
70	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING



[11/98] M3942100

M3942100

70

96 161 480 01	PIPE BRACKET RIGHT
6923 78 0[illegible]	SELF-TAP SCREWS DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING



- RIGHT HAND DRIVE, HYDRACTIVE SUSPENSION, W/O ABS BRAKES

				HYDRAULIC TUBE
1		**96 068 175**	01	DIAM 3,5-844
2		**96 068 171**	01	DIAM 3,5-1209
3		**96 068 179**	01	DIAM 3,5-1440
4		**96 068 177**	01	DIAM 3,5-736
5		**96 068 174**	01	DIAM 3,5-821
6		**4885 82**	01	DIAM 3,5 LONG 4047
7		**96 068 176**	01	DIAM 3,5-604
8		**4885 49**	01	DIAM 3,5 LONG 4160
9		**4885 46**	01	TO O 06551
		4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170 FROM O 06552
10		**4885 47**	01	DIAM 3,5 L = 2133 TO O 06551
		4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116 FROM O 06552
11		**95 639 706**	01	DIAM 4,75-1010
12		**4885 53**	01	-EXCEPT INJECTION ZPJ
		96 134 947	01	DIAM 4,75-2160 -INJECTION ZPJ
13		**4885 51**	01	DIAM 4,5 LONG 437 -PRESS PUMP 6+2 + NON-SINKING
14		**95 567 472**	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 3,5 AV
				PIPE 4WAY UNION
15		**96 027 288**	01	1/3,5 2/4,75 1/12
16		**96 048 249**	01	4 DIAM 3,5
17		**96 037 346**	02	**BRAKE HOSE FRNT**
18		**4814 94**	02	**MOUNTING CLAMP**
				PIPE BRACKET
19		**4814 V7**	01	GAUCHE

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



[1/98] M3942150

M3942150

70	96 161 480	01	PIPE BRACKET RIGHT
	6923 7[illegible]	02	SELF-TAP SCREW DIAM [illegible]25-25

31/03/2001

BRAKE PIPING

- LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION
- TO O 06740



[11/98] M3942200

M3942200

				HYDRAULIC TUBE
1		**4885 F7**	01	DIAM 3,5 LONG 855
2		**4885 44**	01	DIAM 3,5 LONG 3457
3		**95 639 683**	01	DIAM 3,5-1175
4		**95 639 685**	01	DIAM 3,5-1300
5		**96 124 332**	01	DIAM 4,5 - 1555
6		**4885 50**	01	DIAM 4,5 LONG 2757
7		**4885 46**	01	TO O 06551
		4885 A2	01	DIAM 3,5 L = 1170 FROM O 06552
8		**4885 47**	01	DIAM 3,5 L = 2133 TO O 06551
		4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116 FROM O 06552
9		**95 639 687**	01	DIAM 4,75-1000
10		**4885 41**	01	
11		**4885 51**	01	DIAM 4,5 LONG 437 TO O 06551
		4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422 FROM O 06552
12		**5 474 836**	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 8X1,25
13		**96 027 373**	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
14		**96 037 346**	02	**BRAKE HOSE FRNT**
15		**4814 94**	02	**MOUNTING CLAMP**
				PIPE BRACKET
16		**4814 V7**	01	GAUCHE
		96 161 480	01	RIGHT
70		**6923 78**	02	**SELF-TAP SCREWS** D AM 8X125-25

21/08/2001

BRAKE PIPING

- RIGHT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION
- TO O 06740



[11/98] M3942250

M3942250

			HYDRAULIC TUBE
1	96 068 171	01	DIAM 3,5-1209
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-844
3	96 068 177	01	DIAM 3,5-736
4	96 068 190	01	DIAM 3,5-1680
5	96 068 174	01	DIAM 3,5-621
6	4885 48	01	DIAM 3,5 LONG 3784
7	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
8	4885 A4	01	DIAM 3,5 -1570
9	96 129 025	01	DIAM 4,5
10	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
11	4885 46	01	TO O 06551
	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170 FROM O 06551
12	4885 47	01	DIAM 3,5 L = 2133 TO O 06551
	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116 FROM O 06552
13	95 639 637	01	DIAM 4,75-1000
14	96 157 244	01	DIAM 4,75 LG 2166
15	4885 51	01	DIAM 4,5 LONG 437
16	5 474 836	01	PIPE 2WAY UNION 2DIAM 9X1,25
17	96 027 373	01	PIPE 3WAY UNION 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
18	96 048 249	01	PIPE 4WAY UNION 4 DIAM 3,5
19	96 037 346	02	BRAKE HOSE FRNT
20	4814 94	02	MOUNTING CLAMP

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



M3942250

21	4814 V7	01	PIPE BRACKET GAUCHE	
	96 161 480	01	RIGHT	
70	6923 78	02	SELF-TAP SCREWS DIAM 8X125-25	

31/08/2001

BRAKE PIPING

- LEFT HAND DRIVE, HYDRACTIVE SUSPENSION, WITH ABS BRAKES
- TO O 06740



			HYDRAULIC TUBE
1	**4885 F7**	01	DIAM 3,5 LONG 855 -UNVARIABLE POWER STEERING
	96 024 703	01	DIAM 3,5-1210 -DIRAVI
2	**4885 61**	01	DIAM 3,5 LONG 3699 -EXCEPT PRESS PUMP 6+2 + NON-SINKING
	4885 44	01	DIAM 3,5 LONG 3457 -PRESS PUMP 6+2 + NON-SINKING
3	**4885 42**	01	DIAM 3,5 LONG 1230
4	**95 639 683**	01	DIAM 3,5-1175
5	**96 025 406**	01	DIAM 3,5-350
6	**96 124 332**	01	DIAM 4,5 - 1555
7	**4885 50**	01	DIAM 4,5 LONG 2757
8	**4885 47**	01	DIAM 3,5 L = 2133 TO O 06551
	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116 FROM O 06552
9	**4885 46**	01	TO O 06551
	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170 FROM O 06552
10	**95 639 687**	01	DIAM 4,75-1000
11	**4885 41**	01	-UNVARIABLE POWER STEERING EXCEPT TURBO DIESEL DK5ATE
	4885 40	01	DIAM 4,75 LONG 2344 -TURBO DIESEL DK5ATE
	96 054 258	01	DIAM 4,75-2220 -DIRAVI
12	**4885 51**	01	DIAM 4,5 LONG 437 TO O 06551
	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422 FROM O 06552

.../...

31/06/2001

BRAKE PIPING



M3942300

13	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
14	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
15	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12
16	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
17	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
18	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE
	96 161 480	01	**RIGHT**
70	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- RIGHT HAND DRIVE, HYDRACTIVE SUSPENSION, WITH ABS BRAKES
- TO O 06740



M3942350

			HYDRAULIC TUBE
1	96 068 171	01	DIAM 3,5-1200
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 177	01	DIAM 3,5-736
4	96 068 244	01	DIAM 3,5-1551
5	96 025 406	01	DIAM 3,5-350
6	96 068 174	01	DIAM 3,5-621
7	4885 62	01	DIAM 3,5 LONG 4047
8	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
9	4885 A4	01	DIAM 3,5 -1570
10	96 129 025	01	DIAM 4,5
11	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
12	4885 46	01	TO O 06551
	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170 FROM O 06552
13	4885 47	01	DIAM 3,5 L = 2133 TO O 06551
	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116 FROM O 06552
14	95 639 687	01	DIAM 4,75-1030
15	96 157 244	01	DIAM 4,75 LG 2166 -EXCEPT INJECTION ZPJ EXCEPT INJECTION ZPJ4
	96 054 258	01	DIAM 4,75-2220 - INJECTION ZPJ OR INJECTION ZPJ4
16	4885 51	01	DIAM 4,5 LONG 437
17	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 3X1,25
18	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



M3942350

19	96 02[illegible] 287	01	PIPE 3WAY UNION AV 3DIAM 2/3,5-1/12
20	96 048 249	01	PIPE 4WAY UNION 4 DIAM 3,5
21	96 037 346	02	BRAKE HOSE FRNT
22	4814 94	02	MOUNTING CLAMP
23	4814 V7	01	PIPE BRACKET GAUCHE
	96 161 480	01	RIGHT
70	6923 78	02	SELF-TAP SCREWS DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION :
  INJECTION XU10J2 OR INJECTION XU10J4R



[07/08] M3942360

M3942360

			HYDRAULIC TUBE
1	**4885 F7**	01	DIAM 3,5 LONG 855
2	**4885 44**	01	DIAM 3,5 LONG 3457
3	**4885 F6**	01	DIAM 3,5 LONG 1460 TO O 08028
	4886 E2	01	DIAM 3,5 LONG 1330
4	**4885 E8**	01	DIAM 3,5 LONG 1440 TO O 08028
	4886 E3	01	DIAM 3,5 LONG 1225
5	**4885 E3**	01	DIAM 4,5 LONG 1460 TO O 08028
	4886 E4	01	DIAM 4,5 LONG 1525
6	**4885 50**	01	DIAM 4,5 LONG 2757
7	**4885 A9**	01	DIAM 3,5 L = 1170
8	**4885 C0**	01	DIAM 3,5 L = 2116
9	**4885 F1**	01	DIAM 4,75 LONG 831 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832
10	**4885 F0**	01	DIAM 4,75 LONG 2285 TO O 08028
	4886 E7	01	DIAM 4,75 LONG 2290
11	**4885 C1**	01	DIAM 4,5 L = 422
12	**5 474 836**	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 8X1,25
13	**96 027 373**	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
14	**96 037 346**	02	**BRAKE HOSE FRNT**
15	**4814 94**	02	**MOUNTING CLAMP**
16	**4814 V7**	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



(07/98) M3942360

M3942360

	96 161 480	01	**PIPE BRACKET** RIGHT
17	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION : INJECTION XU10J2 OR INJECTION XU10J4R



04/01 M3942370

M3942370

				HYDRAULIC TUBE
1		**4885 F7**	01	DIAM 3,5 LONG 855
2		**4885 44**	C1	DIAM 3,5 LONG 3457
3		**4885 E5**	01	DIAM 3,5 LONG 687
		4885 F6	01	DIAM 3,5 LONG 1460 TO O 08028
		4886 E2	01	DIAM 3,5 LO[illegible] 1330
4		**4885 E8**	01	DIAM 3,5 LONG 1440 TO O 08028
		4886 E3	01	DIAM 3,5 LONG 1225
5		**4885 E6**	01	DIAM 3,5 LONG 522 TO O 07835
6		**4885 E3**	01	DIAM 4,5 LONG 1460 TO O 08028
		4886 E4	01	DIAM 4,5 LONG 1525
7		**4885 50**	01	DIAM 4,5 LONG 2757
8		**4885 C0**	01	DIAM 3,5 L = 2116
9		**4885 A9**	01	DIAM 3,5 L = 1170
10		**4885 F1**	01	DIAM 4,75 LONG 831 TO O 08028
		4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832
11		**4885 F0**	01	DIAM 4,75 LONG 2285 TO O 08028
		4886 E7	01	DIAM 4,75 LONG 2290
12		**4885 C1**	01	DIAM 4,5 L = 422
13		**5 474 836**	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
				PIPE 3WAY UNION
14		**96 027 373**	01	3 DIAM 2/3,5-1/4,5

.../.

31/00/2001

BRAKE PIPING



M3942370

15	96 027 287	01	**PIPE 3WAY UNION** AV 3DIAM 2/3,5-1/12 TO O 07635
16	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
17	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
18	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE
	96 161 480	01	**RIGHT**
19	6923 76	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 03741
- TURBO INJECTION XU10J2TE, LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



[04/05] M3942380

M3942380

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 F7	01	DIAM 3,5 LONG 855
2	4885 44	01	DIAM 3,5 LONG 3457
3	4885 E5	01	DIAM 3,5 LONG 987 TO O 07835
	4885 G8	01	DIAM 3,5 LONG 1421 FROM O 07836 TO O 08028
	4886 E2	01	DIAM 3,5 LONG 1330 FROM O 08029
4	4885 E9	01	DIAM 3,5 LONG 1480 TO O 08028
	4886 E3	01	DIAM 3,5 LONG 1225 FROM O 08029
5	4885 E7	01	DIAM 3,5 LONG 485 TO O 07835
6	4885 E4	01	DIAM 4,5 LONG 1425 TO O 08028
	4886 E4	01	DIAM 4,5 LONG 1525 FROM O 08029
7	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
8	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
9	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
10	4885 F2	01	DIAM 4,75 LONG 878 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832 FROM O 08029
11	4885 F4	01	DIAM 4,75 LONG 2336 TO O 08028
	4886 E8	01	DIAM 4,75 LONG 2290 FROM O 08029
12	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422

.../.

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 08741
- DIESEL XUD11A, LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION



M3942460

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 F7	01	DIAM 3,5 LONG 855
2	4885 44	01	DIAM 3,5 LONG 3457
3	4885 F6	01	DIAM 3,5 LONG 1460
4	4885 E8	01	DIAM 3,5 LONG 1440
5	4885 E3	01	DIAM 4,5 LONG 1460
6	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
7	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
8	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
9	4885 F1	01	DIAM 4,75 LONG 831
10	4885 F0	01	DIAM 4,75 LONG 2285
11	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422
12	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
13	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
14	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
15	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
			PIPE BRACKET
16	4814 V7	01	GAUCHE
	96 161 480	01	RIGHT
17	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING



01/97 M3942451

M3942450

	4846 E9	01	**HYDRAULIC TUBE** DIAM 4,75 LONG 2364 FROM O 08029
16	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422
17	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
1	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
19	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12 TO O 08028
20	96 04b 249	01	**PIPE 4WAY UNION** 4 DIAM 3,5
21	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
22	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
23	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE
	96 161 480	01	**RIGHT**
24	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- INJECTION ESDJ4, RIGHT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



M3942450

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 G0	01	DIAM 3,5 LONG 1170
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 177	01	DIAM 3,5-736
4	4886 13	01	DIAM 3,5 - LONG 1468 TO O 08028
	4886 E5	01	DIAM 3,5 LONG 1654 FROM O 08029
5	4886 11	01	DIAM 3,5 - LONG 613 TO O 08028
6	96 068 174	01	DIAM 3,5-621
7	4885 48	01	DIAM 3,5 LONG 378
8	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
9	4886 05	01	DIAM 3,5 - LONG 1880 TO O 08028
	4886 E6	01	DIAM 3,5 LONG 1592 FROM O 08029
10	4886 07	01	DIAM 4,5 - LONG 1520 TO O 08028
	4886 E0	01	DIAM 4,5 LONG 1544 FROM O 08029
11	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
12	4885 A3	01	DIAM 3,5 L = 1170
13	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
14	4886 09	01	DIAM 4,75-LONG 814 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832 FROM O 08029
15	4886 08	01	DIAM 4,75- LONG 2396 TO O 08028

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



04/95 M3942440

M3942440

			PIPE BRACKET
24	06 161 480	01	**RIGHT**
	C923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- INJECTION ZPJ, RIGHT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



04/96 M3942440

M3942440

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 G0	01	DIAM 3,5 LONG 1170
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 177	01	DIAM 3,5-736
4	4885 G7	01	DIAM 3,5 LONG 1284
5	4885 G3	01	DIAM 3,5 LONG 556
6	96 068 174	01	DIAM 3,5-621
7	4885 62	01	DIAM 3,5 LONG 4047
8	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
9	4885 H3	01	DIAM 3,5 LONG 1880
10	4885 H8	01	DIAM 4,5 LONG 1534
11	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
12	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
13	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
14	4885 F9	01	DIAM 4,75 LONG 802
15	4885 F8	01	DIAM 4,75 LONG 2333
16	4885 51	01	DIAM 4,5 LONG 437
17	5 474 636	01	PIPE 2WAY UNION 2DIAM 9X1,25
			PIPE 3WAY UNION
18	96 027 373	01	3 DIAM: 2/3,5-1/4,5
19	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12
20	96 048 249	01	PIPE 4WAY UNION 4 DIAM 3,5
21	96 037 346	02	BRAKE HOSE FRNT
22	4814 94	02	MOUNTING CLAMP
			PIPE BRACKET
23	4814 V7	01	GAUCHE

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



04/95 M3942430

M3942430

				HYDRAULIC TUBE
	488F E8	01	DIAM 4,75 LONG 2290 FROM O 08028	
16	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422	
17	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25	
			PIPE 3WAY UNION	
18	96 027 373	01	3 DIAM 2/3,5-1/4.5	
19	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12 TO O 08028	
20	96 048 249	01	**PIPE 4WAY UNION** 4 DIAM 3,5	
21	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**	
22	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**	
			PIPE BRACKET	
23	4814 V7	01	GAUCHE	
	96 161 480	01	**RIGHT**	
24	6923 79	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25	

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- TURBO INJECTION XU10J2TE, RIGHT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



04/05 M3942430

M3942430

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 G0	01	DIAM 3,5 LONG 1170
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 17[illegible]	01	DIAM 3,5-736
4	4885 G7	01	DIAM 3,5 LONG 1284 TO O 08028
	4886 E5	01	DIAM 3,5 LONG 1654 FROM O 08029
5	4885 E7	01	DIAM 3,5 LONG 495 TO O 08028
6	96 068 174	01	DIAM 3,5-821
7	4885 48	01	DIAM 3,5 LONG 3784
8	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
9	4885 H6	01	DIAM 3,5 LONG 1742 TO O 08028
	4886 E6	01	DIAM 3,5 LONG 1592 FROM O 08029
10	4885 J1	01	DIAM 4,5 LONG 1426 TO O 08028
	4886 F0	01	DIAM 4,5 LONG 1544 FROM O 08029
11	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
12	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
13	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
14	4885 F2	01	DIAM 4,75 LONG 878 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832 FROM O 08029
15	4885 F4	01	DIAM 4,75 LONG 2336 TO O 08028

.../...



04/96 M3942420

M3942420

17	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
18	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
19	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12 TO O 08028
20	96 048 249	01	**PIPE 4WAY UNION** 4 DIAM 3,5
21	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
22	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
23	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE
	96 461 480	01	**RIGHT**
24	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- RIGHT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION : INJECTION XU10J2 OR INJECTION XU10J4R



M3942420

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 G0	01	DIAM 3,5 LONG 1170
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 177	01	DIAM 3,5-738
4	4885 G7	01	DIAM 3,5 LONG 1284 TO O 08028
	4886 E5	01	DIAM 3,5 LONG 1654
5	4885 E6	01	DIAM 3,5 LONG 522 TO O 08028
6	96 068 174	01	DIAM 3,5-621
7	4885 48	01	DIAM 3,5 LONG 3784
8	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
9	4885 H5	01	DIAM 3,5 LONG 1784 TO O 08028
	4886 E6	01	DIAM 3,5 LONG 1692
10	4885 J2	01	DIAM 4,5 LONG 1472 TO O 08028
	4886 F0	01	DIAM 4,5 LONG 1544
11	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
12	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
13	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
14	4885 F1	01	DIAM 4,75 LONG 831 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832
15	4885 F0	01	DIAM 4,75 LONG 2285 TO O 08028
	4886 E7	01	DIAM 4,75 LONG 2290
16	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- RIGHT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION :
  INJECTION XU10J2 OR INJECTION XU10J4R



04/96 M3942410

M3942410

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 G0	01	DIAM 3,5 LONG 1170
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 177	01	DIAM 3,5-736
4	4885 G9	01	DIAM 3,5 LONG 1786
5	96 068 174	01	DIAM 3,5-621
6	4885 48	01	DIAM 3,5 LONG 3784
7	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
8	4885 H5	01	DIAM 3,5 LONG 1794
9	4885 J2	01	DIAM 4,5 LONG 1472
10	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
11	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
12	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
13	4885 F1	01	DIAM 4,75 LONG 831
14	4885 F0	01	DIAM 4,75 LONG 2285
15	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422
16	5 474 636	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
17	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
18	96 048 249	01	**PIPE 4WAY UNION** 4 DIAM 3,5
19	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
20	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
			PIPE BRACKET
21	4814 V7	01	GAUCHE
	96 161 480	01	**RIGHT**
22	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING



[01/97] M394240H

M394240H

15	96 027 287	01	**PIPE 3WAY UNION** AV 3DIAM 2/3,5-1/12 TO O 08028
16	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
17	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
18	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE
	96 161 480	01	**RIGHT**
19	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- INJECTION ES9J4, LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



[31/07] M394240H

M394240H

			HYDRAULIC TUBE
1	**4885 F7**	01	DIAM 3,5 LONG 855
2	**4885 44**	01	DIAM 3,5 LONG 3457
3	**4886 10**	01	DIAM 3,5 - LONG 1132 TO O 08028
	4886 E2	01	DIAM 3,5 LONG 1330 FROM O 08029
4	**4886 04**	01	DIAM 3,5 - LONG 1513 TO O 08028
	4886 E3	01	DIAM 3,5 LONG 1225 FROM O 08029
5	**4886 11**	01	DIAM 3,5 - LONG 613
6	**4886 07**	01	DIAM 4,5 - LONG 1520 TO O 08028
	4886 F0	01	DIAM 4,5 LONG 1544 FROM O 08029
7	**4885 50**	01	DIAM 4,5 LONG 2757
8	**4885 C0**	01	DIAM 3,5 L = 2116
9	**4885 A9**	01	DIAM 3,5 L = 1170
10	**4886 09**	01	DIAM 4,75-LONG 814 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832 FROM O 08029
11	**4886 08**	01	DIAM 4,75- LONG 2396 TO O 08028
	4886 E9	01	DIAM 4 75 LONG 2364 FROM O 08029
12	**4885 C1**	01	DIAM 4,5 L = 422
13	**5 474 836**	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
			PIPE 3WAY UNION
14	**96 027 373**	01	3 DIAM 2/3,5-1/4,5

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- INJECTION ZPJ4, LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



04/95 M3942400

M3942400

			HYDRAULIC TUBE
1	96 024 703	01	DIAM 3,5-1210
2	4885 61	01	DIAM 3,5 LONG 3899
3	4885 G2	01	DIAM 3,5 LONG 1232
4	4885 H2	01	DIAM 3,5 LONG 1192
5	4885 G4	01	DIAM 3,5 LONG 356
6	4885 H9	01	DIAM 4,5 LONG 1542
7	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
8	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
9	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
10	4885 R0	01	DIAM 4,75 LONG 805
11	96 054 258	01	DIAM 4,75-2220
12	4885 51	01	DIAM 4,5 LONG 437
13	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
			PIPE 3WAY UNION
14	96 027 373	01	3 DIAM 2/3,5-1/4,5
15	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12
16	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
17	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
			PIPE BRACKET
18	4814 V7	01	GAUCHE
	96 161 480	01	RIGHT
19	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- INJECTION ZPJ, LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



04/95 M3942390

M3942390

			HYDRAULIC TUBE
1	96 024 703	01	DIAM 3,5-1210
2	4885 61	01	DIAM 3,5 LONG 3699
3	4885 E5	01	DIAM 3,5 LONG 987
4	4885 H1	01	DIAM 3,5 LONG 1253
5	4885 G3	01	DIAM 3,5 LONG 536
6	4885 H7	01	DIAM 4,5 LONG 1253
7	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
8	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
9	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
10	4885 F9	01	DIAM 4,75 LONG 802
11	4885 F8	01	DIAM 4,75 LONG 2333
12	4885 51	01	DIAM 4,5 LONG 437
13	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
			PIPE 3WAY UNION
14	96 027 373	01	3 DIAM 2/3,5-1/4,5
15	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12
16	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
17	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
			PIPE BRACKET
18	4814 V7	01	GAUCHE
	96 161 480	01	RIGHT
19	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 3X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION :
TURBO DIESEL XUD11ATE OR TURBO DIESEL XUD11BTE



[07/98] M3942480

M3942480

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 F7	01	DIAM 3,5 LONG 855
2	4885 44	01	DIAM 3,5 LONG 3457
3	4885 G8	01	DIAM 3,5 LONG 1421 TO O 08028
	4886 E2	01	DIAM 3,5 LONG 1330 FROM O 08029
4	4885 E9	01	DIAM 3,5 LONG 1398 TO O 08028
	4886 E3	01	DIAM 3,5 LONG 1225 FROM O 08029
5	4885 E4	01	DIAM 4,5 LONG 1425 TO O 08028
	4886 E4	01	DIAM 4,5 LONG 1525 FROM O 08029
6	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
7	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
8	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
9	4885 F2	01	DIAM 4,75 LONG 878 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832 FROM O 08028
10	4885 F4	01	DIAM 4,75 LONG 2336 TO O 08028
	4886 E8	01	DIAM 4,75 LONG 2290 FROM O 08029
11	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422
12	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
13	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
14	96 037 346	01	**BRAKE HOSE FRNT**

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



[07/98] M3942480

M3942480

15	4814 94	02	MOUNTING CLAMP
			PIPE BRACKET
16	4814 V7	01	GAUCHE
	96 161 480	01	RIGHT
17	6923 78	02	SELF-TAP SCREWS DIAM 8X1.25-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION : TURBO DIESEL XUD11ATE OR TURBO DIESEL XUD11BTE



04/96 m3942480

M3942480

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 F7	01	DIAM 3,5 LONG 655
2	4885 44	01	DIAM 3,5 LONG 3457
3	4885 E5	01	DIAM 3,5 LONG 987 TO O 07835
	4885 G8	01	DIAM 3,5 LONG 1421 FROM O 07836 TO O 08028
	4886 E2	01	DIAM 3,5 LONG 1330 FROM O 08029
4	4885 E9	01	DIAM 3,5 LONG 1398 TO O 08028
	4886 E3	01	DIAM 3,5 LONG 1225 FROM O 08029
5	4885 E7	01	DIAM 3,5 LONG 495 TO O 07835
6	4885 E4	01	DIAM 4,5 LONG 1425 TO O 08028
	4886 E4	01	DIAM 4,5 LONG 1525 FROM O 08029
7	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
8	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2115
9	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
10	4885 F2	01	DIAM 4,75 LONG 878 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832 FROM O 08029
11	4885 F4	01	DIAM 4,75 LONG 2336 TO O 08028
	4886 E8	01	DIAM 4,75 LONG 2290 FROM O 08029
12	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



04/96 M3942480

M3942490

13	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
14	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
15	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12 TO O 07835
16	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
17	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
18	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE
	96 161 480	01	**RIGHT**
19	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- TURBO DIESEL DKEATE, LEFT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



04/95 M3942500

M3942500

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 F7	01	DIAM 3,5 LONG 855
2	4885 44	01	DIAM 3,5 LONG 3457
3	4885 E5	01	DIAM 3,5 LONG 987 TO O 07835
	4885 F6	01	DIAM 3,5 LONG 1460 FROM O 07836 TO O 08028
	4886 E2	01	DIAM 3,5 LONG 1330 FROM O 08029
4	4885 E8	01	DIAM 3,5 LONG 1440 TO O 08028
	4886 E3	01	DIAM 3,5 LONG 1225 FROM O 08029
5	4885 E6	01	DIAM 3,5 LONG 522 TO O 07835
6	4885 E3	01	DIAM 4,5 LONG 1460 TO O 08028
	4886 E4	01	DIAM 4,5 LONG 1525 FROM O 08029
7	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
8	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
9	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
10	4885 F1	01	DIAM 4,75 LONG 831 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832 FROM O 08029
11	4885 F3	01	DIAM 4,75 LONG 2463 TO O 08028
	4886 E0	01	DIAM 4,75 LONG 2410 FROM O 08029
12	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



04/95 M3942500

M3942500

13	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1 25
14	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
15	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12 TO O 07835
16	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
17	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
18	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE
	96 161 480	01	**RIGHT**
19	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- DIESEL XUD11A, RIGHT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION



04/96 M3942510

M3942510

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 G0	01	DIAM 3,5 LONG 1170
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 177	01	DIAM 3,5-738
4	4885 G9	01	DIAM 3,5 LONG 1786
5	96 068 174	01	DIAM 3,5-621
6	4885 48	01	DIAM 3,5 LONG 3784
7	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
8	4885 H5	01	DIAM 3,5 LONG 1794
9	4885 J2	01	DIAM 4,5 LONG 1472
10	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
11	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
12	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
13	4885 F1	01	DIAM 4,75 LONG 831
14	4885 F0	01	DIAM 4,75 LONG 2285
15	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422
16	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
17	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
18	96 048 249	01	**PIPE 4WAY UNION** 4 DIAM 3,5
19	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
20	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
			PIPE BRACKET
21	4814 V7	01	GAUCHE
	96 161 480	01	**RIGHT**
22	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- DIESEL XUD11A, RIGHT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



M3942530

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 G0	01	DIAM 3,5 LONG 1170
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 177	01	DIAM 3,5-738
4	4885 G7	01	DIAM 3,5 LONG 1264
5	4885 E6	01	DIAM 3,5 LONG 522
6	96 068 174	01	DIAM 3,5-821
7	4885 48	01	DIAM 3,5 LONG 3784
8	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
9	4885 H5	01	DIAM 3,5 LONG 1794
10	4885 J2	01	DIAM 4,5 LONG 1472
11	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
12	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
13	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
14	4885 F1	01	DIAM 4,75 LONG 831
15	4885 F9	01	DIAM 4,75 LONG 2285
16	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422
17	5 474 836	01	PIPE 2WAY UNION 2DIAM 9X1,25
			PIPE 3WAY UNION
18	96 027 373	01	3 DIAM 2/3,5-1/4,5
19	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12
20	96 048 249	01	PIPE 4WAY UNION 4 DIAM 3,5
21	96 037 346	02	BRAKE HOSE FRNT
22	4814 94	02	MOUNTING CLAMP
			PIPE BRACKET
23	4814 V7	01	GAUCHE

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



J4/95 M3942530

M3942530

	96 161 430	01	PIPE BRACKET RIGHT
24	6923 78	02	SELF-TAP SCREWS DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- RIGHT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION : TURBO DIESEL XUD11ATE OR TURBO DIESEL XUD11BTE



04/95 M3942540

M3942540

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 G0	01	DIAM 3,5 LONG 1170
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 177	01	DIAM 3,5-736
4	4885 G7	01	DIAM 3,5 LONG 1284 TO O 08028
	4886 E5	01	DIAM 3,5 LONG 1654 FROM O 08028
5	4885 E7	01	DIAM 3,5 LONG 495 TO O 08028
6	96 068 174	01	DIAM 3,5-621
7	4885 48	01	DIAM 3,5 LONG 3784
8	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
9	4885 H6	01	DIAM 3,5 LONG 1742 TO O 08028
	4886 E6	01	DIAM 3,5 LONG 1592 FROM O 08028
10	4885 J1	01	DIAM 4,5 LONG 1426 TO O 08028
	4886 F0	01	DIAM 4,5 LONG 1544 FROM O 08028
11	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
12	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
13	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
14	4885 F2	01	DIAM 4,75 LONG 878 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832 FROM O 08028
15	4885 F4	01	DIAM 4,75 LONG 2336 TO O 08028

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



[0-86] M3942540

M3942540

	4886 E8	01	**HYDRAULIC TUBE** DIAM 4.75 LONG 2290 FROM O 08028
16	4885 C1	01	DIAM 4.5 L = 422
17	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
18	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
19	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3.5-1/12 TO O 08028
20	96 048 249	01	**PIPE 4 WAY UNION** 4 DIAM 3,5
21	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
22	4814 94	02	**MOUNTING CLAMP**
23	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE
	96 161 480	01	RIGHT
24	9323 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-25

31/08/2001

BRAKE PIPING

- FROM O 06741
- TURBO DIESEL DK5ATE, RIGHT HAND DRIVE, WITH ABS BRAKES, HYDRACTIVE SUSPENSION



04/96 M3942550

M3942550

			HYDRAULIC TUBE
1	4885 G0	01	DIAM 3,5 LONG 1170
2	96 068 175	01	DIAM 3,5-644
3	96 068 177	01	DIAM 3,5-738
4	4885 G7	01	DIAM 3,5 LONG 1284 TO O 08028
	4886 E5	01	DIAM 3,5 LONG 1654 FROM O 08028
5	4885 E6	01	DIAM 3,5 LONG 522
6	96 068 174	01	DIAM 3,5-621
7	4885 48	01	DIAM 3,5 LONG 3784
8	96 068 176	01	DIAM 3,5-604
9	4885 H5	01	DIAM 3,5 LONG 1794 TO O 08028
	4886 E6	01	DIAM 3,5 LONG 1582 FROM O 08029
10	4885 J2	01	DIAM 4,5 LONG 1472 TO O 08028
	4886 F0	01	DIAM 4,5 LONG 1544 FROM O 08028
11	4885 50	01	DIAM 4,5 LONG 2757
12	4885 A9	01	DIAM 3,5 L = 1170
13	4885 C0	01	DIAM 3,5 L = 2116
14	4885 F1	01	DIAM 4,75 LONG 831 TO O 08028
	4886 E1	01	DIAM 4,75 LONG 832 FROM O 08029
15	4885 F3	01	DIAM 4,75 LONG 2463 TO O 08028

.../...

31/08/2001

BRAKE PIPING



04/95 M3942550

M3942550

	4886 E0	01	**HYDRAULIC TUBE** DIAM 4,75 LONG 2410 FROM O 08029
16	4885 C1	01	DIAM 4,5 L = 422
17	5 474 836	01	**PIPE 2WAY UNION** 2DIAM 9X1,25
18	96 027 373	01	**PIPE 3WAY UNION** 3 DIAM 2/3,5-1/4,5
19	96 027 287	01	AV 3DIAM 2/3,5-1/12 TO O 08028
20	96 048 249	01	**PIPE 4WAY UNION** 4 DIAM 3,5
21	96 037 346	02	**BRAKE HOSE FRNT**
22	4814 94	02	**MOUNTING [illegible]IP**
23	4814 V7	01	**PIPE BRACKET** GAUCHE
	96 161 480	01	RIGHT
24	6923 78	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 8X125-26